GEODYNA 7340P

Car Wheel Balancer with geoTOUCH™ Display

De Hofmann Geodyna 7340P is de meest verkochte wielbalancer voor garages die kwaliteit willen leveren. Een intuïtief touch display is ergonomisch opgesteld en geïntegreerd in de behuizing van de gewichten. Een ingave-arm meet de afstand en de diameter van de velg en de ultrasone smartsonar de breedte. De geodyna 7340L is uitgerust met een manuele velgopspanning. De geodyna 7340P is uitgerust met een automatische elektromechanische opspanning, POWER CLAMP waardoor de productiviteit van het balanceren sterkt stijgt en waarvoor de geodyna-machines zo geprezen worden. Een laserpunt (EASYWEIGHT) heeft de exacte positie van het plaklood aan zodat de operator de gewichten nauwkeurig en foutloos kan aanbrengen. Met een druk op de knop draait het wiel naar de juiste positie om de compensatiegewichten aan de brengen (STOP IN POSITION). Een Ledlamp verlicht de binnenkant van de velg tijdens het aanbrengen van de gewichten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	Semi-automatisch	8 – 25 inch
	Manueel	8 – 32 inch
Velgbreedte:	Semi-automatisch	3 – 15 inch
	Manueel	1 – 20 inch
Max. wielgewicht / wieldiameter	70 kg / 42 inch	
Afmetingen (l x b x h):	138 x 88 x 183cm	
Elektrische aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz 16A	
Draaisnelheid:	200 tpm	
Gewicht:	120 kg	



STANDAARD LEVERING

- Kleefgewichten verwijderaar
- Gewichtentang
- Set van 3 centreer konussen (42 - 116 mm)
- Telescopische wielkap
- Opspanhuls incl. kunststof bescherming